Anschlussdose

Laminat

Rahmen

40



SLP170 - SLP180 - SLP190 - SLP200



Spitzenqualität für den professionellen Einsatz

Solarmodule der SLP-Serie werden in Deutschland unter höchsten Qualitätsstandards produziert. Grundlage sind mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Modulfertigung. Jedes Modul wird einzeln geprüft, vermessen und erhält anschließend eine unveränderbare Seriennummer. Gefertigt wird nach ISO 9001:2000. Die Verwendung von Antireflexglas garantiert einen optimalen Ertrag auch bei diffusen Einstrahlungen.

Elektrische Daten

Maximale Leistung	P _{max}	170	180	190	200	[W _p]
Nennspannung	U _{mpp}	23,95	24,05	24,15	24,25	[V]
Leerlaufspannung	U _{oc}	30,1	30,3	30,5	30,7	[V]
Nennstrom	I _{mpp}	7,10	7,48	7,87	8,25	[A]
Kurzschlussstrom	I _{sc}	7,59	7,96	8,33	8,69	[A]
Temperaturkoeffizient (Leistung)	P _{mpp, rel.}	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	[%/K]
Temperaturkoeffizient (Spannung)	U _{oc, rel.}	-0,37	-0,36	-0,36	-0,36	[%/K]
Temperaturkoeffizient (Strom)	I _{sc, rel.}	0,025	0,027	0,028	0,029	[%/K]

30

639

839 ±2

Alle Angaben nach STC (Standardbedingungen 1.000 W/ m^2 , 25° C, AM 1,5); elektrische Toleranzen \pm 10%

Leistungstoleranz ± 3% 1000 V Max. Systemspannung Bypassdioden 3 Stk. à 10 A

Mechanische und technische Details

Maße 1639 x 839 x 40 mm

Gewicht 16,5 kg

Antireflexglas, ESG 3,2 mm Laminat / Glas

Rückwand weiß Farbgebung

Alurahmen anthrazit, pulverbeschichtet

Mech. Belastbarkeit 2.400 N/m²

Zellen 50 Stück, monokristallin

156 x 156 mm Zellmaße

Garantien

10 Jahre Leistungsgarantie auf 90%, 26 Jahre auf 80% und 5 Jahre Produktgarantie (nach Maßgaben der Centrosolar AG Garantiebedingungen, inkl. Produkt- und Leistungsgarantie)

Zertifikate



Zertifikat auf Anfrage









Änderungen auf Grund ständiger Weiterentwicklung vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

000

CENTROSOLAR AG Behringstrasse 16 22765 Hamburg Telefon: +49(0)40 391065-0

+49(0)40 391065-99 hamburg@centrosolar.com

CENTROSOLAR AG Otto-Stadler-Strasse 23c 33100 Paderborn

Telefon: +49(0)5251 50050-0 +49(0)5251 50050-10 paderborn@centrosolar.com

CENTROSOLAR AG Karlsberger Strasse 3 87471 Durach

Telefon: +49(0)831 540214-0 +49(0)831 540214-5 Fax: durach@centrosolar.com