

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (art. 19 e art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Oggetto: Dichiarazione di Conformità del Generatore

Il sottoscritto Ma Lin, nato a Beijing, Cina il 4 Giugno 1980 e residente in Italia, in Via Giuseppe Dessì n. 40, Roma, codice fiscale MAXLNI80H04Z210D, nel ruolo di procuratore di Huawei Technologies Italia S.r.l., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del Dpr n. 445/2000), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

Sez. A	I seguenti generatori rispettano le prescrizioni delle norme CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16;V1:2022-11, CEI 0-16;V2:2023-05, CEI 0-16;V3:2024-01:					
	Costruttore	Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd. Office 01, 39th Floor, Block A, Antuoshan Headquarters Towers, 33 Antuoshan 6th Road, Futian District, Shenzhen 518043 Guangdong P.R. China				
	Tipo apparecchiatura	Inverter per sistemi fotovoltaici				
	Marca	HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD				
	N. fasi	☐ Monofase ☒ Trifase Frequenza: 50 Hz / 60 Hz Tensione: 220 Vac / 380 Vac; 230 Vac / 400 Vac				
	Energia primaria utilizzata	☒ Solare (v. RdP All. B) ☒ Accumulo (v. RdP All. Bbis) ☐ Eolico (v. RdP All. B/Bter) ☐ Idroelettrico (v. RdP All. B/Bter) ☐ CHP (v. RdP All. B/Bter) ☐ Altro:				
	Modelli del generatore	SUN2000-12K-MB0	SUN2000-15K-MB0	SUN2000-17K-MB0 SUN5000-17K-MB0	SUN2000-20K-MB0	SUN2000-25K-MB0 SUN5000-25K-MB0
	Potenza nominale	12 kW	15 kW	17 kW	20 kW	25 kW
Sez. B	Il generatore: ☒ È idoneo per installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW ☒ È in grado di limitare la I _{dc} allo 0,5% della corrente nominale: ☒ utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua ☐ utilizza un trasformatore operante alla frequenza di rete					
	Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia					
	Costruttore	HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD				
	Modello	SUN2000-12,15,17,20,25K-MB0 SUN5000-17-25K-MB0				
Sez. C	Tipo ☒ Integrata ☐ Non integrata					
	Caratteristiche del convertitore statico					
	Modello del convertitore statico	SUN2000-12K-MB0	SUN2000-15K-MB0	SUN2000-17K-MB0 SUN5000-17K-MB0	SUN2000-20K-MB0 SUN5000-20K-MB0	SUN2000-25K-MB0
	Costruttore del convertitore statico	HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD				
	Versione firmware	V200R023				
	Potenza nominale convertitore (P _{NINV})	12 kW	15 kW	17 kW	20 kW	25 kW

Huawei Technologies Italia S.r.l.

100% owned by Huawei Technologies
Cooperatief U.A.
C.S. €3,000,000 i.v.
CCIAA e P.IVA 04501190963
HUAWEI.ITALY@HUAWEIPEC.IT
www.huawei.com

**Sede Legale, Amministrativa
e Operativa Centrale, MILANO**

Via Lorenteggio 240, Torre A,
20147 MILANO (MI)
Tel.: +39.02.39994.000

Sede Operativa, MILANO

Maxwell Research Center, Milan
Viale Martesana 12
20055 VIMODRONE (MI)
Tel.: +39.02.39994882

Raffaello Research Center, Milan
Via Santa Margherita 14/Via Silvio
Pellico 7, 20121 MILANO (MI)

Sede Operativa, ROMA

Via Laurentina 449/Via del
Serafico 89
00142 ROMA (RM)
Tel.: +39.06.64244.000

Altre Sedi Operative

PALERMO Tel.: 39. 0916242090

Batterie utilizzabili con i convertitori statici sopra riportati													
Marca		HUAWEI TECHNOLOGIES Co. LTD											
Tecnologia		Litio-Ferro Fosfato (LiFePO4)											
Sez. D	Modelli	LUNA2000-7-S1	LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1
	CUS modulo	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
	Versione firmware BMS	V200R025C00SPC101 e superiore											
	N. moduli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Note	La potenza di scarica massima effettiva dipende dalla taglia dell'inverter, vedasi allegato.											
	Caratteristiche del Sistema di Accumulo (SdA)												
	P _{sn} (potenza di scarica nom.)	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	28 kW	31.5 kW	35 kW	38.5 kW	42 kW
	P _{cn} (potenza di carica nom.)	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	28 kW	31.5 kW	35 kW	38.5 kW	42 kW
	P _{smax} (potenza di scarica max.)	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	28 kW	31.5 kW	35 kW	38.5 kW	42 kW
	P _{cmx} (potenza di carica max.)	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	28 kW	31.5 kW	35 kW	38.5 kW	42 kW
Tipologia	☒ Bidirezionale ☐ Monodirezionale												
Sez. E	Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP)												
	Metodo prescelto	☒ Prove eseguite da laboratorio accreditato ☐ Prove eseguite sotto lasorveglianza di un ente certificatore											
	Rapporti di prova (RdP)	RdP secondo Allegato: vedasi certificato No. A3 50668993 0001&0002											
	Emessi da	Laboratorio di prova: TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. Accreditation CNAS no. L3038											
	N. accreditamento	CN23FQG5 005											
Sez. F	Rif. Ente accreditamento	TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.											
	Data, firma	Luogo, data Azienda Nome, firma, funzione											

Huawei Technologies Italia S.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Operativa Centrale, MILANO

Sede Operativa, MILANO

Sede Operativa, ROMA

Altre Sedi Operative

100% owned by Huawei Technologies Cooperatief U.A.
C.S. €3,000,000 i.v.
CCIAA e P.IVA 04501190963
HUAWEI.ITALY@HUAWEIPEC.IT
www.huawei.com

Via Lorenteggio 240, Torre A,
20147 MILANO (MI)
Tel.: +39.02.39994.000

Maxwell Research Center, Milan
Viale Martesana 12
20055 VIMODRONE (MI)
Tel.: +39.02.39994882

Raffaello Research Center, Milan
Via Santa Margherita 14/Via Silvio Pellico 7, 20121 MILANO (MI)

Via Laurentina 449/Via del Serafico 89
00142 ROMA (RM)
Tel.: +39.06.64244.000

PALERMO Tel: 39. 0916242090

ANNEX I

Caratteristiche Sistema di Accumulo Huawei ESS LUNA2000

Inverter	SUN2000-12K-MB0											
Modelli	LUNA2000-7-S1	LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1
Potenza nominale del SdA	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	28 kW	31.5 kW	35 kW	38.5 kW	42 kW
Potenza CC complessiva	14,5 kW	14,5 kW	14,5 kW	14,5 kW	14,5 kW	14,5 kW	14,5 kW	14,5 kW	14,5 kW	14,5 kW	14,5 kW	14,5 kW
Capacità di accumulo nominale	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
Capacità utile	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
Potenza di carica nominale	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW
Potenza di scarica nominale	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW
Potenza di carica massima	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW
Potenza di scarica massima	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW	13.2 kW

Huawei Technologies Italia S.r.l.

100% owned by Huawei Technologies
Cooperatief U.A.
C.S. €3,000,000 i.v.
CCIAA e P.IVA 04501190963
HUAWEI.ITALY@HUAWEIPEC.IT
www.huawei.com

**Sede Legale, Amministrativa
e Operativa Centrale, MILANO**

Via Lorenteggio 240, Torre A,
20147 MILANO (MI)
Tel.: +39.02.39994.000

Sede Operativa, MILANO

Maxwell Research Center, Milan
Viale Martesana 12
20055 VIMODRONE (MI)
Tel.: +39.02.39994882

Raffaello Research Center, Milan
Via Santa Margherita 14/Via Silvio
Pellico 7, 20121 MILANO (MI)

Sede Operativa, ROMA

Via Laurentina 449/Via del
Serafico 89
00142 ROMA (RM)
Tel.: +39.06.64244.000

Altre Sedi Operative

PALERMO Tel: 39. 0916242090

Caratteristiche Sistema di Accumulo Huawei ESS LUNA2000

Inverter	SUN2000-15K-MB0											
Modelli	LUNA2000-7-S1	LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1
Potenza nominale del SdA	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	28 kW	31.5 kW	35 kW	38.5 kW	42 kW
Potenza CC complessiva	18.2 kW	18.2 kW	18.2 kW	18.2 kW	18.2 kW	18.2 kW	18.2 kW	18.2 kW	18.2 kW	18.2 kW	18.2 kW	18.2 kW
Capacità di accumulo nominale	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
Capacità utile	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
Potenza di carica nominale	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Potenza di scarica nominale	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW
Potenza di carica massima	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Potenza di scarica massima	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW	16.5 kW

Huawei Technologies Italia S.r.l.

100% owned by Huawei Technologies Cooperatief U.A.
C.S. €3,000,000 i.v.
CCIAA e P.IVA 04501190963
HUAWEI.ITALY@HUAWEIPEC.IT
www.huawei.com

Sede Legale, Amministrativa e Operativa Centrale, MILANO

Via Lorenteggio 240, Torre A,
20147 MILANO (MI)
Tel.: +39.02.39994.000

Sede Operativa, MILANO

Maxwell Research Center, Milan
Viale Martesana 12
20055 VIMODRONE (MI)
Tel.: +39.02.39994882

Raffaello Research Center, Milan
Via Santa Margherita 14/Via Silvio
Pellico 7, 20121 MILANO (MI)

Sede Operativa, ROMA

Via Laurentina 449/Via del
Serafico 89
00142 ROMA (RM)
Tel.: +39.06.64244.000

Altre Sedi Operative

PALERMO Tel: 39. 0916242090

Caratteristiche Sistema di Accumulo Huawei ESS LUNA2000

Inverter	SUN2000-17K-MB0 SUN5000-17K-MB0											
Modelli	LUNA2000-7-S1	LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1
Potenza nominale del SdA	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	28 kW	31.5 kW	35 kW	38.5 kW	42 kW
Potenza CC complessiva	20.6 kW	20.6 kW	20.6 kW	20.6 kW	20.6 kW	20.6 kW	20.6 kW	20.6 kW	20.6 kW	20.6 kW	20.6 kW	20.6 kW
Capacità di accumulo nominale	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
Capacità utile	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
Potenza di carica nominale	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Potenza di scarica nominale	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	18.7 kW	18.7 kW	18.7 kW	18.7 kW	18.7 kW	18.7 kW	18.7 kW
Potenza di carica massima	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Potenza di scarica massima	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	18.7 kW	18.7 kW	18.7 kW	18.7 kW	18.7 kW	18.7 kW	18.7 kW

Huawei Technologies Italia S.r.l.

100% owned by Huawei Technologies
Cooperatief U.A.
C.S. €3,000,000 i.v.
CCIAA e P.IVA 04501190963
HUAWEI.ITALY@HUAWEIPEC.IT
www.huawei.com

**Sede Legale, Amministrativa
e Operativa Centrale, MILANO**

Via Lorenteggio 240, Torre A,
20147 MILANO (MI)
Tel.: +39.02.39994.000

Sede Operativa, MILANO

Maxwell Research Center, Milan
Viale Martesana 12
20055 VIMODRONE (MI)
Tel.: +39.02.39994882

Raffaello Research Center, Milan
Via Santa Margherita 14/Via Silvio
Pellico 7, 20121 MILANO (MI)

Sede Operativa, ROMA

Via Laurentina 449/Via del
Serafico 89
00142 ROMA (RM)
Tel.: +39.06.64244.000

Altre Sedi Operative

PALERMO Tel: 39. 0916242090

Caratteristiche Sistema di Accumulo Huawei ESS LUNA2000

Inverter	SUN2000-20K-MB0											
Modelli	LUNA2000-7-S1	LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1
Potenza nominale del SdA	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	28 kW	31.5 kW	35 kW	38.5 kW	42 kW
Potenza CC complessiva	24.2 kW	24.2 kW	24.2 kW	24.2 kW	24.2 kW	24.2 kW	24.2 kW	24.2 kW	24.2 kW	24.2 kW	24.2 kW	24.2 kW
Capacità di accumulo nominale	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
Capacità utile	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
Potenza di carica nominale	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Potenza di scarica nominale	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW
Potenza di carica massima	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Potenza di scarica massima	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW

Huawei Technologies Italia S.r.l.

100% owned by Huawei Technologies Cooperatief U.A.
C.S. €3,000,000 i.v.
CCIAA e P.IVA 04501190963
HUAWEI.ITALY@HUAWEIPEC.IT
www.huawei.com

Sede Legale, Amministrativa e Operativa Centrale, MILANO

Via Lorenteggio 240, Torre A,
20147 MILANO (MI)
Tel.: +39.02.39994.000

Sede Operativa, MILANO

Maxwell Research Center, Milan
Viale Martesana 12
20055 VIMODRONE (MI)
Tel.: +39.02.39994882

Raffaello Research Center, Milan
Via Santa Margherita 14/Via Silvio Pellico 7, 20121 MILANO (MI)

Sede Operativa, ROMA

Via Laurentina 449/Via del Serafico 89
00142 ROMA (RM)
Tel.: +39.06.64244.000

Altre Sedi Operative

PALERMO Tel: 39. 0916242090

Caratteristiche Sistema di Accumulo Huawei ESS LUNA2000

Inverter	SUN2000-25K-MB0 SUN5000-25K-MB0											
Modelli	LUNA2000-7-S1	LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-14-S1	LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1 + LUNA2000-21-S1
Potenza nominale del SdA	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	28 kW	31.5 kW	35 kW	38.5 kW	42 kW
Potenza CC complessiva	30.3 kW	30.3 kW	30.3 kW	30.3 kW	30.3 kW	30.3 kW	30.3 kW	30.3 kW	30.3 kW	30.3 kW	30.3 kW	30.3 kW
Capacità di accumulo nominale	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
Capacità utile	6.9 kWh	13.8 kWh	20.7 kWh	27.6 kWh	34.5 kWh	41.4 kWh	48.3 kWh	55.2 kWh	62.1 kWh	69 kWh	75.9 kWh	82.8 kWh
Potenza di carica nominale	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Potenza di scarica nominale	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	25 kW	25 kW	25 kW	25 kW	25 kW
Potenza di carica massima	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW	15 kW
Potenza di scarica massima	3.5 kW	7 kW	10.5 kW	14 kW	17.5 kW	21 kW	24.5 kW	25 kW	25 kW	25 kW	25 kW	25 kW

Huawei Technologies Italia S.r.l.

100% owned by Huawei Technologies
Cooperatief U.A.
C.S. €3,000,000 i.v.
CCIAA e P.IVA 04501190963
HUAWEI.ITALY@HUAWEIPEC.IT
www.huawei.com

**Sede Legale, Amministrativa
e Operativa Centrale, MILANO**

Via Lorenteggio 240, Torre A,
20147 MILANO (MI)
Tel.: +39.02.39994.000

Sede Operativa, MILANO

Maxwell Research Center, Milan
Viale Martesana 12
20055 VIMODRONE (MI)
Tel.: +39.02.39994882

Raffaello Research Center, Milan
Via Santa Margherita 14/Via Silvio
Pellico 7, 20121 MILANO (MI)

Sede Operativa, ROMA

Via Laurentina 449/Via del
Serafico 89
00142 ROMA (RM)
Tel.: +39.06.64244.000

Altre Sedi Operative

PALERMO Tel: 39. 0916242090

CERTIFICATE of Conformity

Registration No.: A3 50668993 0001

Report No.: CN23FQG5 005

Holder: Huawei Digital Power Technologies
Co., Ltd.
Office 01, 39th Floor, Block A,
Antuoshan Headquarters Towers, 33
Antuoshan 6th Road, Futian District,
Shenzhen,
518043 Guangdong
P.R. China

Product: Inverter
(SOLAR INVERTER)

Identification: Type Designation : SUN2000-xxK-MB0 (xx=12, 15, 17, 20, 25)
SUN5000-xxK-MB0 (xx=17, 25)
Firmware version : V200R023
Continued on page 0002

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03
CEI 0-16;V1:2022-11
CEI 0-16;V2:2023-05
CEI 0-16;V3:2024-01



The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 24.03.2025

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body


A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

CERTIFICATE of Conformity

Registration No.: A3 50668993 0002

Report No.: CN23FQG5 005

Holder: Huawei Digital Power Technologies
Co., Ltd.
Office 01, 39th Floor, Block A,
Antuoshan Headquarters Towers, 33
Antuoshan 6th Road, Futian District,
Shenzhen,
518043 Guangdong
P.R. China

Product: Inverter
(SOLAR INVERTER)

Identification: as page 0001 continuation
Remark(s) : The product may be installed with HUAWEI
LUNA2000-7-E1 Energy Storage Module and
LUNA2000-10KW-C1 Energy Storage Control
Unit. Refer to CN23FQG5 005 for details.

Tested acc. to: CEI 0-16:2022-03
CEI 0-16;V1:2022-11
CEI 0-16;V2:2023-05
CEI 0-16;V3:2024-01



The certificate of conformity refers to the above mentioned product. This is to certify that the specimen is in conformity with the assessment requirement mentioned above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Date 24.03.2025

Durch die DAkkS nach
DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Zertifizierungsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage D-ZE-14169-01-02
aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Certification Body


A. Chen

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 e CEI 0-16;V3:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 and CEI 0-16;V3:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50668993 0001&0002

Page 1/8

TIPOLOGIA DI APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:
TYPE OF APPARATUS WHICH THE DECLARATION IS REFERED TO:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA Interface Device	PROTEZIONE DI INTERFACCIA Interface Protection Device	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA Static Conversion Device	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE Rotating Device
☒	☒	☒	☐

Titolare della licenza
License Holder

Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.
Office 01, 39th Floor, Block A, Antuoshan Headquarters Towers,
33 Antuoshan 6th Road, Futian District, Shenzhen, 518043 Guangdong, P.R. China

Modello/Tipo
Model/Type

SUN2000-12K-MB0 with Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 and Energy Storage Module: LUNA2000-7-E1

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	12000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	13200											
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3500	7000	10500	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3500	7000	10500	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.9	13.8	20.7	27.6	34.5	41.4	48.3	55.2	62.1	69	75.9	82.8

Modello/Tipo
Model/Type

SUN2000-15K-MB0 with Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 and Energy Storage Module: LUNA2000-7-E1

Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	15000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	16500											
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3500	7000	10500	14000	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.9	13.8	20.7	27.6	34.5	41.4	48.3	55.2	62.1	69	75.9	82.8




OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 e CEI 0-16;V3:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 and CEI 0-16;V3:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50668993 0001&0002
Page 2/8

SUN2000-17K-MB0 with Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 and Energy Storage Module: LUNA2000-7-E1												
Modello/Tipo Model/Type												
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	17000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	18700											
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3500	7000	10500	14000	17500	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.9	13.8	20.7	27.6	34.5	41.4	48.3	55.2	62.1	69	75.9	82.8

SUN2000-20K-MB0 with Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 and Energy Storage Module: LUNA2000-7-E1												
Modello/Tipo Model/Type												
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	20000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	22000											
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3500	7000	10500	14000	17500	21000	22000	22000	22000	22000	22000	22000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.9	13.8	20.7	27.6	34.5	41.4	48.3	55.2	62.1	69	75.9	82.8



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 e CEI 0-16;V3:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 and CEI 0-16;V3:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50634245 0001&0002

Page 3/8

SUN2000-25K-MB0 with Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 and Energy Storage Module: LUNA2000-7-E1												
Modello/Tipo Model/Type												
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	25000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	27500											
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3500	7000	10500	14000	17500	21000	24500	25000	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.9	13.8	20.7	27.6	34.5	41.4	48.3	55.2	62.1	69	75.9	82.8
SUN5000-17K-MB0 with Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 and Energy Storage Module: LUNA2000-7-E1												
Modello/Tipo Model/Type												
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	17000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	18700											
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3500	7000	10500	14000	17500	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.9	13.8	20.7	27.6	34.5	41.4	48.3	55.2	62.1	69	75.9	82.8



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 e CEI 0-16;V3:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 and CEI 0-16;V3:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company

Certificate No.: A3 50634245 0001&0002
Page 4/8

Modello/Tipo Model/Type												
SUN5000-25K-MB0 with Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 and Energy Storage Module: LUNA2000-7-E1												
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	25000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	27500											
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3500	7000	10500	14000	17500	21000	24500	25000	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	6.9	13.8	20.7	27.6	34.5	41.4	48.3	55.2	62.1	69	75.9	82.8

Modello/Tipo Model/Type												
SUN2000-12K-MB0 Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 Energy Storage Module: LUNA2000-5-E1												
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	12000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	13200											
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3500	7000	10500	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3500	7000	10500	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 e CEI 0-16;V3:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 and CEI 0-16;V3:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company

Certificate No.: A3 50668993 0001&0002

Page 5/8

Modello/Tipo Model/Type		SUN2000-15K-MB0 Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 Energy Storage Module: LUNA2000-5-E1											
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]		15000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]		16500											
Numero di unità batteria Number of battery unit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]		3500	7000	10500	14000	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]		3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

Modello/Tipo Model/Type		SUN2000-17K-MB0 Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 Energy Storage Module: LUNA2000-5-E1											
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]		17000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]		18700											
Numero di unità batteria Number of battery unit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]		3500	7000	10500	14000	17500	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]		3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 e CEI 0-16;V3:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 and CEI 0-16;V3:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company”

Certificate No.: A3 50668993 0001&0002

Page 6/8

Modello/Tipo Model/Type		SUN2000-20K-MB0 Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 Energy Storage Module: LUNA2000-5-E1											
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]		20000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]		22000											
Numero di unità batteria Number of battery unit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]		3500	7000	10500	14000	17500	21000	22000	22000	22000	22000	22000	22000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]		3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

Modello/Tipo Model/Type		SUN2000-25K-MB0 Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 Energy Storage Module: LUNA2000-5-E1											
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]		25000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]		27500											
Numero di unità batteria Number of battery unit		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]		3500	7000	10500	14000	17500	21000	24500	25000	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]		3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 e CEI 0-16;V3:2024-01
“Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”
SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 and CEI 0-16;V3:2024-01
“Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company

Certificate No.: A3 50668993 0001&0002

Page 7/8

SUN5000-17K-MB0 Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 Energy Storage Module: LUNA2000-5-E1												
Modello/Tipo Model/Type												
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	17000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	18700											
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3500	7000	10500	14000	17500	18700	18700	18700	18700	18700	18700	18700
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

SUN5000-25K-MB0 Energy Storage Control Unit: LUNA2000-10KW-C1 Energy Storage Module: LUNA2000-5-E1												
Modello/Tipo Model/Type												
Potenza Attiva Nominale (P _{NINV}) Nominal Power [W]	25000											
Max. Potenza Apparente (S _{MAX}) Maximum Apparent Power [VA]	27500											
Numero di unità batteria Number of battery unit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Potenza di Scarica Massima (P _{Smax})* Maximum Discharge Power [W]	3500	7000	10500	14000	17500	21000	24500	25000	25000	25000	25000	25000
Potenza di Carica massima (P _{Cmax})* Maximum charging power [W]	3500	7000	10500	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Capacità della batteria Capacity of battery [kWh]	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60



OGGETTO: Dichiarazione di conformità alla normativa CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 e CEI 0-16;V3:2024-01

"Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"

SUBJECT: Declaration of Conformity to CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 and CEI 0-16;V3:2024-01

"Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Certificate No.: A3 50668993 0001&0002

Page 8/8

Firmware release
Firmware

V200R023

Numero di Fasi
Number of phases

Trifase
Three Phases

Potenza massima
dell'impianto di destinazione:
Maximum power of the
destination plant:

☒ $P_{\text{plant}} < 400 \text{ kW}$
☒ $P_{\text{plant}} \geq 400 \text{ kW}$

laboratorio di prova
Test laboratory

TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.
Accreditation CNAS no. L3038

Esaminati I Fascicoli Prove N.: CN23FQG5 005 emesso da TÜV Rheinland (Shanghai) S.r.l.
Having assessed the Test Files N. CN23FQG5 005 issued by TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

Si dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 e CEI 0-16;V3:2024-01 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"

We declare that the products indicated meet the requirements laid down by CEI 0-16:2022-03, CEI 0-16; V1:2022-11, CEI 0-16 V2:2023 and CEI 0-16;V3:2024-01 "Reference technical rules for the connection of active and passive consumers to the HV and MV electrical networks of distribution Company"

Validità della Dichiarazione
Validity of the Declaration

Questa Dichiarazione è valida per i prodotti indicate, così come descritti nei Fascicoli citati. Nuovi requisiti o emendamenti a requisiti esistenti, così come modifiche al prodotto, possono implicare nuove verifiche e certificazioni.
This Declaration is valid only for the products indicated herein, as described in the Files mentioned. New requirements or amendment to existing ones, or modifications to the product, may imply re-verification and re-certification.

Data: 24.03.2025
Date:

Firma
Signature :



A. Chen
Certificatore



The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China requests all civil and military authorities of foreign countries to allow the bearer of this passport to pass freely and afford assistance in case of need.

护 照
PASSPORT

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

类型/Type

国家码/Country Code

护照号码/Passport No.

P

CHN

姓名/Name

EJ7022355

马琳
MA, LIN

性別 / Sex 國籍 / Nationality

出生日期 Date of birth

男/M

中国/CHINESE

04 JUN 1980

出生地点/Place of birth

發售日期 / Date of issue

北京/BEIJING

07 1月/JAN 2023

签发地点/Place of issue

有效期至 Date of expiry

北京/BEIJING

06 1月/JAN 2033

签发机关/Authority

持照人簽名/ Bearer's signature

中华人民共和国国家移民管理局
National Immigration Administration, PRC

马琳

7898403556

POCHNMA<<LIN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
EJ70223551CHN8006042M3301063MCONMBNF<<<<A950